

BOTA PVC V-FLEX 965 WADER AMARILLA JARDINERA

SKU: TX-0903174

DESCRIPCIÓN

La Bota Wader V-Flex 965 Amarilla con Jardinera está diseñada para lograr alta resistencia en ambientes de trabajo donde se requiere proteger el pie del agua y reducir riesgos por impactos en la zona frontal. Su construcción en PVC Full con tratamiento de acrilo nitrilo y su fabricación por proceso de inyección aportan durabilidad frente a abrasión y flexión, siendo una alternativa ideal para faenas mineras, industrias y procesos con condiciones exigentes.

Full PVC con Tratamiento Acrilo Nitrilo para Alta Resistencia:

- Caña y suela: Full PVC con tratamiento de acrilo nitrilo, adecuado para producción por inyección
- Entrega buena resistencia a la abrasión y flexión
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70

En la imagen (p.1) se aprecia el diseño tipo wader con jardinera en color amarillo, pensado para protección extendida en ambientes húmedos.

Puntera de Acero Templado Confort Toe Cap

Para protección contra impactos y mayor comodidad:

- Puntera: Acero templado según NCh 772/1
- Diseño Confort Toe Cap con mayor ancho y espacio interior

Esto permite una protección sólida en la puntera manteniendo un calce más cómodo para uso prolongado.

Punta Reforzada y Doble Refuerzo en Talón y Tobillo

Para mayor durabilidad y soporte:

- Punta reforzada que entrega mayor resistencia al desgaste prematuro
- Talón y tobillo: refuerzo doble que previene deformación del calzado
- Ayuda en la prevención de lesiones

Estos refuerzos son especialmente útiles en faenas donde hay roce constante y exigencia mecánica.

Forro Sanitizado y Plantilla Interior EVA-Textil

Para mejorar el confort y la higiene:

- Forro: Tejido de punto sanitizado
- Plantilla interior: EVA-Textil, termoformada, antimicótica e intercambiable

Esto aporta mayor comodidad durante jornadas largas y facilita el recambio de la plantilla.

Planta Antideslizante y Resistencia a la Abrasión:

- Planta: Antideslizante
- Resistencia a la abrasión: desgaste máximo menor a 150 mm^3
- Dureza: 70 Shore A ±5

Esta configuración favorece la tracción y la durabilidad en superficies exigentes, reduciendo el desgaste por fricción.

Resistencia a Hidrocarburos y Protección en Ambientes Industriales:

- Resistencia a hidrocarburos: incremento de volumen menor al 12% al entrar en contacto con petróleo, bencina y derivados

Esto mejora el desempeño del material en ambientes donde existe exposición a combustibles y aceites.

Aplicaciones Profesionales:

Recomendada para faenas mineras, industrias y procesos donde se necesite proteger el pie del agua y de posibles caídas de elementos, especialmente en ambientes con condición extrema y alta exigencia operativa.

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Bota Wader V-Flex 965 Amarilla con Jardinera
- Caña y suela: Full PVC con tratamiento de acrilo nitrilo (inyección)
- Material base: Resina virgen base K-70
- Puntera: Acero templado Confort Toe Cap (NCh 772/1)
- Punta: Reforzada

- Talón y tobillo: Refuerzo doble
- Forro: Tejido de punto sanitizado
- Planta: Antideslizante
- Resistencia a la abrasión: < 150 mm^3 (dureza 70 Shore A ±5)
- Resistencia a hidrocarburos: Incremento de volumen < 12%
- Altura caña: 360 mm
- Plantilla interior: EVA-Textil termoformada, antimicótica e intercambiable
- Normas: NCh 772/1 Of.92; NCh 772/2 Of.92; F2413-11 (antideslizante / aislante eléctrico)